

レジメン一覧【肝・胆・膵がん】

《肝細胞がん》

レジメン名	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	1コースの期間	制吐剤
アテゾリスマブ+ヘパシスマブ	アテゾリスマブ	1200 mg/body	点滴静注	60分	day1	21日	-
	ヘパシスマブ	15 mg/kg	点滴静注	90⇒60⇒30分	day1		

《胆道がん》

レジメン名	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	1コースの期間	制吐剤
GC	シスプラチン	25 mg/m ²	点滴静注	60分	day1,8	21日	パロノセロン、デキサメタゾン
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	30分	day1,8		
GC	シスプラチン	25 mg/m ²	点滴静注	60分	day1	14日	パロノセロン、デキサメタゾン
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	30分	day1		
GEM	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	30分	day1,8,15	28日	グラニセロン、デキサメタゾン
GCS	シスプラチン	25 mg/m ²	点滴静注	60分	day1	14日	パロノセロン、デキサメタゾン
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	30分	day1		
	S1	80 mg/m ²	経口	朝夕食後	day1-7		
GC+デュルバルマブ(2投1休)	シスプラチン	25 mg/m ²	点滴静注	60分	day1,8	21日	パロノセロン、デキサメタゾン
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	30分	day1,8		
	デュルバルマブ	1500 mg/body	点滴静注	60分	day1		
デュルバルマブ(維持療法)	デュルバルマブ	1500 mg/body	点滴静注	60分	day1	28日	-

《膵臓がん》

レジメン名	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	1コースの期間	制吐剤
GnP	ナブパクリタキセル	125 mg/m ²	点滴静注	30分	day1,8,15	28日	パロノセロン、デキサメタゾン
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	30分	day1,8,15		
mFOLFIRINOX	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	120分	day1	14日	パロノセロン、アプレピタント、デキサメタゾン
	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	120分	day1		
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	120分	day1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴静注	46時間	day1		
naIIRI+FU/LV	イリノテカンリボソーム製剤	70 mg/m ²	点滴静注	90分	day1	14日	パロノセロン、アプレピタント、デキサメタゾン
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	120分	day1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴静注	46時間	day1		
GEM	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	30分	day1,8,15	28日	グラニセロン、デキサメタゾン
GS	S1	80 mg/m ²	経口	朝夕食後	day1-14	21日	グラニセロン、デキサメタゾン
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	30分	day1,8		