

レジメン一覧【婦人科系がん】

《卵巣がん》

レジメン名	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	1コースの期間	制吐剤
TC(J)	パクリタセル カルボプラチン	175 mg/m ² AUC6	点滴静注 点滴静注	180分 60分	day1 day1	21日	パロノセロン、アプレピタント、デキサメタゾン
TC+BEV	パクリタセル カルボプラチン ベバシズマブ	175 mg/m ² AUC6 15 mg/kg	点滴静注 点滴静注 点滴静注	180分 60分 90⇒60⇒30分	day1 day1 day1	21日	パロノセロン、アプレピタント、デキサメタゾン
TC(dd-TC)	パクリタセル カルボプラチン	80 mg/m ² AUC6	点滴静注 点滴静注	60分 60分	day1,8,15 day1	21日	グラニセロン、アプレピタント、デキサメタゾン
weekly TC(J)	パクリタセル カルボプラチン	70 mg/body AUC2	点滴静注 点滴静注	60分 60分	day1,8,15 day1,8,15	28日	グラニセロン、デキサメタゾン
TP	パクリタセル シスプラチン	175 mg/m ² 50 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	180分 120分	day1 day1	21日	パロノセロン、アプレピタント、デキサメタゾン
TP+BEV	パクリタセル シスプラチン ベバシズマブ	175 mg/m ² 50 mg/m ² 15 mg/kg	点滴静注 点滴静注 点滴静注	180分 120分 90⇒60⇒30分	day1 day1 day1	21日	パロノセロン、アプレピタント、デキサメタゾン
NDP+PTX	パクリタセル ネダプラチン	175 mg/m ² 80 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	180分 60分	day1 day1	28日	パロノセロン、アプレピタント、デキサメタゾン
GEM単独	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	30分	day1,8,15	28日	グラニセロン、デキサメタゾン
GEM+CBDCA	ゲムシタビン カルボプラチン	1000 mg/m ² AUC4	点滴静注 点滴静注	30分 60分	day1,8 day1	21日	day1:パロノセロン、アプレピタント、デキサメタゾン day8:グラニセロン、デキサメタゾン
GEM+CBDCA+BV	ゲムシタビン カルボプラチン ベバシズマブ	1000 mg/m ² AUC4 15 mg/kg	点滴静注 点滴静注 点滴静注	30分 60分 90⇒60⇒30分	day1,8 day1 day1	21日	day1:パロノセロン、アプレピタント、デキサメタゾン day8:グラニセロン、デキサメタゾン
GEM+DOC	ゲムシタビン トセタキセル	1000 mg/m ² 60 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	30分 90分	day1,8 day8	21日	グラニセロン、デキサメタゾン
GEM+BEV	ゲムシタビン ベバシズマブ	1000 mg/m ² 15 mg/kg	点滴静注 点滴静注	30分 90⇒60⇒30分	day1,8 day1	21日	グラニセロン、デキサメタゾン
CPT-11+VP-16	イリノテカン エトポシド	60 mg/m ² 50 mg	点滴静注 内服	120分 1日1回	day1,15 day1-21	28日	グラニセロン、デキサメタゾン
CDDP+CPT-11	イリノテカン シスプラチン	60 mg/m ² 60 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	90分 120分	day1,8,15 day1	28日	day1:パロノセロン、アプレピタント、デキサメタゾン day8,15:グラニセロン、デキサメタゾン

レジメン一覧【婦人科系がん】

《卵巣がん》

レジメン名	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	1コースの期間	制吐剤
weekly CPT-11(RT併用)	イリノテカン	50 mg/m ²	点滴静注	180分	day1,8,15,22,29	35日	グラニセロン、デキサメタゾン
CPT-11+PLD	イリノテカン	80 mg/m ²	点滴静注	90分	day1,15	28日	グラニセロン、デキサメタゾン
	ドキシル	30 mg/m ²	点滴静注	90分	day3		
CDDP+CPT-11 (ショートハイドレーション)	イリノテカン	60 mg/m ²	点滴静注	120分	day1,8,15	28日	day1:パロノセロン、アプレピタント、デキサメタゾン day8,15:グラニセロン、デキサメタゾン
	シスプラチン	60 mg/m ²	点滴静注	90分	day1		
PLD単独	ドキシル	50 mg/m ²	点滴静注	90分	day1	28日	グラニセロン、デキサメタゾン
PLD+CBDCA	ドキシル	30 mg/m ²	点滴静注	90分	day1	28日	パロノセロン、デキサメタゾン、アプレピタント
	カルボプラチン	AUC5	点滴静注	60分	day1		
PLD+CBDCA+BEV	ドキシル	30 mg/m ²	点滴静注	90分	day1	28日	パロノセロン、デキサメタゾン、アプレピタント
	カルボプラチン	AUC5	点滴静注	60分	day1		
	ベバシスマブ	10 mg/kg	点滴静注	90⇒60⇒30分	day1,15		
DOC単独	ドセタキセル	70 mg/m ²	点滴静注	90分	day1	21日	グラニセロン、デキサメタゾン
DC	ドセタキセル	60 mg/m ²	点滴静注	90分	day1	21日	パロノセロン、デキサメタゾン、アプレピタント
	カルボプラチン	AUC6	点滴静注	60分	day1		
DC+BEV	ドセタキセル	60 mg/m ²	点滴静注	90分	day1	21日	パロノセロン、デキサメタゾン、アプレピタント
	カルボプラチン	AUC6	点滴静注	60分	day1		
	ベバシスマブ	15 mg/kg	点滴静注	90⇒60⇒30分	day1		
weekly PTX	パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注	60分	day1,8,15	21日	グラニセロン、デキサメタゾン
weekly PTX+BEV	パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注	60分	day1,8,15	21日	グラニセロン、デキサメタゾン
	ベバシスマブ	15 mg/kg	点滴静注	90⇒60⇒30分	day1		
Topotecan	ノキテカン	1.5 mg/m ²	点滴静注	30分	day1-5	21日	デキサメタゾン
Topotecan+BEV	ノキテカン	1.5 mg/m ²	点滴静注	30分	day1-5	21日	デキサメタゾン
	ベバシスマブ	15 mg/kg	点滴静注	90⇒60⇒30分	day1		

レジメン一覧【婦人科系がん】

《子宮頸がん》

レジメン名	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	1コースの期間	制吐剤
TC(J)	パクリタキセル カルボプラチン	175 mg/m ² AUC6	点滴静注 点滴静注	180分 60分	day1 day1	21日	パロノセロン、アプレピタント、デキサメタゾン
TC+BEV	パクリタキセル カルボプラチン ベバシズマブ	175 mg/m ² AUC6 15 mg/kg	点滴静注 点滴静注 点滴静注	180分 60分 90⇒60⇒30分	day1 day1 day1	21日	パロノセロン、アプレピタント、デキサメタゾン
BEV単独	ベバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注	90⇒60⇒30分	day1	21日	-
TP	パクリタキセル シスプラチン	175 mg/m ² 50 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	180分 120分	day1 day1	21日	パロノセロン、アプレピタント、デキサメタゾン
TP+BEV	パクリタキセル シスプラチン ベバシズマブ	175 mg/m ² 50 mg/m ² 15 mg/kg	点滴静注 点滴静注 点滴静注	180分 120分 90⇒60⇒30分	day1 day1 day1	21日	パロノセロン、アプレピタント、デキサメタゾン
TP+Pembro療法	ペムブロリズマブ パクリタキセル シスプラチン	200 mg 175 mg/m ² 50 mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注	30分 180分 120分	day1 day1 day1	21日	パロノセロン、アプレピタント、デキサメタゾン
TP+BEV+Pembro療法	ペムブロリズマブ パクリタキセル シスプラチン ベバシズマブ	200 mg 175 mg/m ² 50 mg/m ² 15 mg/kg	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	30分 180分 120分 90⇒60⇒30分	day1 day1 day1 day1	21日	パロノセロン、アプレピタント、デキサメタゾン
Pembrolizumab療法	ペムブロリズマブ	200 mg	点滴静注	30分	day1	21日	-
Pembrolizumab+BV療法	ペムブロリズマブ ベバシズマブ	200 mg 15 mg/kg	点滴静注 点滴静注	30分 90⇒60⇒30分	day1 day1	21日	-
CDDP+CPT-11	イリノテカン シスプラチン	60 mg/m ² 60 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	90分 120分	day1,8,15 day1	21日	day1:パロノセロン、アプレピタント、デキサメタゾン day8,15:グラニセロン、デキサメタゾン
CDDP+CPT-11(術前)	イリノテカン シスプラチン	70 mg/m ² 70 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	90分 120分	day1,8 day1	21日	day1:パロノセロン、アプレピタント、デキサメタゾン day8:グラニセロン、デキサメタゾン
weekly CDDP(RT併用)	シスプラチン	40 mg/m ²	点滴静注	120分	day1	7日	day1:パロノセロン、デキサメタゾン
CDDP+NGT療法	シスプラチン ノキテカン	50 mg/m ² 0.75 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	30分 90分	day1 day1-3	21日	day1:パロノセロン、アプレピタント、デキサメタゾン day2-3:デキサメタゾン、アプレピタント

レジメン一覧【婦人科系がん】

《子宮頸がん》

レジメン名	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	1コースの期間	制吐剤
CDDP+CPT-11 (ショートハイドレーション)	イリノテカン	60 mg/m ²	点滴静注	90分	day1,8,15	28日	day1:パロノセトン、アプレピタント、デキサメタゾン day8,15:グラニセトン、デキサメタゾン
	シスプラチン	60 mg/m ²	点滴静注	120分	day1		
CPT-11+NDP	イリノテカン	60 mg/m ²	点滴静注	90分	day1,8	21日	day1:パロノセトン、アプレピタント、デキサメタゾン day8:グラニセトン、デキサメタゾン
	ネダプラチン	80 mg/m ²	点滴静注	90分	day1		
NDP+PTX	パクリタキセル	175 mg/m ²	点滴静注	180分	day1	28日	パロノセトン、アプレピタント、デキサメタゾン
	ネダプラチン	80 mg/m ²	点滴静注	60分	day1		
weekly CPT-11(RT併用)	イリノテカン	50 mg/m ²	点滴静注	180分	day1,8,15,22,29	35日	グラニセトン、デキサメタゾン
DC療法	トセタキセル	60 mg/m ²	点滴静注	90分	day1	21日	パロノセトン、アプレピタント、デキサメタゾン
	カルボプラチン	AUC6	点滴静注	60分	day1		
DC+BV療法	トセタキセル	60 mg/m ²	点滴静注	90分	day1	21日	パロノセトン、アプレピタント、デキサメタゾン
	カルボプラチン	AUC6	点滴静注	60分	day1		
	ヘバシスマブ	15 mg/kg	点滴静注	90⇒60⇒30分	day1		
weekly nedaplatin+RT併用	ネダプラチン	30 mg/m ²	点滴静注	90分	day1	7日	グラニセトン、デキサメタゾン

《子宮体がん》

レジメン名	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	1コースの期間	制吐剤
TC(J)	パクリタキセル	175 mg/m ²	点滴静注	180分	day1	21日	パロノセトン、アプレピタント、デキサメタゾン
	カルボプラチン	AUC6	点滴静注	60分	day1		
weekly TC(J)	パクリタキセル	70 mg/m ²	点滴静注	60分	day1,8,15	28日	グラニセトン、デキサメタゾン
	カルボプラチン	AUC2	点滴静注	60分	day1,8,15		
AP(ピラルビシン)	テラルビシン	60 mg/m ²	点滴静注	30分	day1	21日	パロノセトン、アプレピタント、デキサメタゾン
	シスプラチン	50 mg/m ²	点滴静注	120分	day1		
AP(アドリアシン)	ドキソルビシン	60 mg/m ²	点滴静注	30分	day1	21日	パロノセトン、アプレピタント、デキサメタゾン
	シスプラチン	50 mg/m ²	点滴静注	120分	day1		
AP(ピラルビシン) (ショートハイドレーション)	テラルビシン	60 mg/m ²	点滴静注	全開	day1	21日	パロノセトン、アプレピタント、デキサメタゾン
	シスプラチン	50 mg/m ²	点滴静注	90分	day1		
AP(アドリアシン) (ショートハイドレーション)	ドキソルビシン	60 mg/m ²	点滴静注	全開	day1	21日	パロノセトン、アプレピタント、デキサメタゾン
	テラルビシン	50 mg/m ²	点滴静注	90分	day1		
GEM+DOC	ゲムシタビン	900 mg/m ²	点滴静注	30分	day1,8	21日	day1,8:グラニセトン、デキサメタゾン
	トセタキセル	70 mg/m ²	点滴静注	90分	day8		

レジメン一覧【婦人科系がん】

《子宮体がん》

レジメン名	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	1コースの期間	制吐剤
DP	ドセタキセル	70 mg/m ²	点滴静注	60分	day1	21日	パロノセトロン、アプレピタント、デキサメタゾン
	シスプラチン	60 mg/m ²	点滴静注	90分	day1		
DC	ドセタキセル	60 mg/m ²	点滴静注	90分	day1	21日	パロノセトロン、アプレピタント、デキサメタゾン
	カルボプラチン	AUC6	点滴静注	60分	day1		

《子宮肉腫》

レジメン名	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	1コースの期間	制吐剤
エリブリン	エリブリン	1.4 mg/m ²	点滴静注	5分	day1,8	21日	パロノセトロン、デキサメタゾン